

ATA DE REQUERIMENTO

Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Credenciamento - 6.2025-00007CMAAN/2025

Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Gasolina

a) A Gasolina deverá possuir octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre, sendo combustível com ultrabaixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, e já reduz as emissões de gases no escapamento nos motores atuais de última geração; ou

b) A Gasolina deverá possuir octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre, sendo combustível com ultrabaixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, devendo possuir aditivos, dispersantes e detergentes que impedem a formação de depósitos carboníferos dentro do motor;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA	30.143.132/0001-33	10/02/2025 - 10:40:49	SHELL	SHELL	56.000

0002 - Óleo Diesel –

a) O óleo diesel automotivo, deverá conter 500 mg/kg ou ppm (partes por milhão) de teor máximo de enxofre, também chamado de diesel comum, sendo adequado a imensa frota de veículos a diesel fabricados antes de 1º de janeiro de 2012; ou

b) O Diesel deverá conter o equivalente a um teor máximo de enxofre de 10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas do produto (10 partes por milhão), sendo adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a diesel fabricados a partir de 2012, possibilitando a redução das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%, tendo ainda, número de ceteno 48 (medida de qualidade da combustão a diesel) e oferecendo a qualquer veículo, mesmo os fabricados antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução dos custos de manutenção;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA	30.143.132/0001-33	10/02/2025 - 10:41:26	SHELL	SHELL	30.000

Fornecedores divulgados.



Ana Maria Soares da Silva
Agente de Contratação

ADRIANA FARIAS SOBRINHO GOMES
Apoio

TANILENE TRAJANO DOS SANTOS MIRANDA
Apoio



ATA FINAL

Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Credenciamento - 6.2025-00007CMAAN/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/02/2025 16:11	04/02/2025 08:00	13/02/2025 17:00	13/02/2025 17:00	04/02/2025 08:00

Itens Credenciados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	GASOLINA A) GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO; OU B) GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, DEVENDO POSSUIR ADITIVOS, DISPERSANTES E DETERGENTES QUE IMPEDEM A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS CARBONÍFEROS DENTRO DO MOTOR;	7,11	56.000	L	Homologado
0002	ÓLEO DIESEL – A) O ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO0, DEVERÁ CONTER 500 MG/KG OU PPM (PARTES POR MILHÃO) DE TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE, TAMBÉM CHAMADO DE DIESEL COMUM, SENDO ADEQUADO A IMENSA FROTA DE VEÍCULOS A DIESEL FABRICADOS ANTES DE 1º DE JANEIRO DE 2012; OI B) O DIESEL DEVERÁ CONTER O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), SENDO ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%, TENDO AINDA, NÚMERO DE CETENO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL) E OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO;	6,77	30.000	L	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/02/2025 - 16:04	Autorização.pdf
03/02/2025 - 16:04	PREVISÃO_DE_RECursos_ORÇAMENTÁRIOS_20210001.pdf
03/02/2025 - 16:04	PARECER_Credenciamento.pdf
03/02/2025 - 16:04	Minuta_Contrato.pdf
03/02/2025 - 16:04	Matriz_de_Gerenciamento_de_Riscos_Combustível.pdf
03/02/2025 - 16:04	Justificativa_Preço.pdf
03/02/2025 - 16:04	Justificativa_da_Contratação.pdf
03/02/2025 - 16:04	ETP - Apêndice do TR.pdf



Credenciados

Código	Produto	Fornecedor
0001	GASOLINA AJA GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRABAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO; OU B)A GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRABAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, DEVENDO POSSUIR ADITIVOS, DISPERSANTES E DETERGENTES QUE IMPEDEM A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS CARBONÍFEROS DENTRO DO MOTOR;	E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA
0002	ÓLEO DIESEL – A) O ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO, DEVERÁ CONTER 500 MG/KG OU PPM (PARTES POR MILHÃO) DE TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE, TAMBÉM CHAMADO DE DIESEL COMUM, SENDO ADEQUADO A IMENSA FROTA DE VEÍCULOS A DIESEL FABRICADOS ANTES DE 1º DE JANEIRO DE 2012; OI B) O DIESEL DEVERÁ CONTER O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), SENDO ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%, TENDO AINDA, NÚMERO DE CETENO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL) E OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO;	E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.



Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaração de Acessibilidade

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Gasolina

a)A Gasolina deverá possuir octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre, sendo combustível com ultrabaixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, e já reduz as emissões de gases no escapamento nos motores atuais de última geração; ou

b)A Gasolina deverá possuir octanagem mínima de 87 unidades, medida pelo índice antidetonante (IAD), e até 50 mg/kg (ou ppm) de teor de enxofre, sendo combustível com ultrabaixo teor de enxofre (UBTE ou S-50), desenvolvida para permitir a introdução de veículos com novas tecnologias em controle de emissões atmosféricas, devendo possuir aditivos, dispersantes e detergentes que impedem a formação de depósitos carboníferos dentro do motor;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA	30.143.132/0001-33	10/02/2025 - 10:40:49	SHELL	SHELL	56.000

0002 - Óleo Diesel –

a) O óleo diesel automotivo0, deverá conter 500 mg/kg ou ppm (partes por milhão) de teor máximo de enxofre, também chamado de diesel comum, sendo adequado a imensa frota de veículos a diesel fabricados antes de 1º de janeiro de 2012; oi

b) O Diesel deverá conter o equivalente a um teor máximo de enxofre de 10 miligramas para cada 1.000.000 de miligramas do produto (10 partes por milhão), sendo adequado para as novas tecnologias de controle de emissões dos novos motores a diesel fabricados a partir de 2012, possibilitando a redução das emissões de material particulado em até 80% e de óxidos de nitrogênio em até 98%, tendo ainda, número de ceteno 48 (medida de qualidade da combustão a diesel) e oferecendo a qualquer veículo, mesmo os fabricados antes de 2012, uma melhor conservação do motor e redução dos custos de manutenção;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade
E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA	30.143.132/0001-33	10/02/2025 - 10:41:26	SHELL	SHELL	30.000

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
04/02/2025 - 10:42:39	Sistema	O processo foi retificado em 04/02/2025 às 10:42.
04/02/2025 - 10:42:39	Sistema	Motivo: ALTERAÇÃO DO VALOR MÉDIO, HAJA VISTA CADASTRO DE VALOR INFERIOR
04/02/2025 - 10:43:31	Sistema	O valor de referência do item 0002 foi retificado.
04/02/2025 - 10:43:40	Sistema	O valor de referência do item 0002 foi retificado.
10/02/2025 - 10:40:49	Sistema	Fornecedor E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA enviou proposta para o item 0001 em 10/02/2025 às 10:40:49
10/02/2025 - 10:40:49	Sistema	O processo foi aberto
10/02/2025 - 10:41:26	Sistema	Fornecedor E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA enviou proposta para o item 0002 em 10/02/2025 às 10:41:26
14/02/2025 - 08:32:38	Sistema	Para o item 0001 foi credenciado o fornecedor E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA.
14/02/2025 - 08:32:51	Sistema	Para o item 0002 foi credenciado o fornecedor E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA.
14/02/2025 - 09:55:35	Agente de Contratação	Considerando se tratar de Credenciamento, o prazo para solicitação via Portal deu-se por encerrado, havendo apenas uma empresa credenciada. Porém, conforme consta em Edital, o prazo para requerimento de credenciamento se estenderá por um ano, devendo ser solicitado de forma física, por e-mail ou diretamente na Câmara Municipal de Água Azul do Norte, junto ao Departamento de Licitação.
14/02/2025 - 09:55:37	Sistema	A sessão foi finalizada.



Ana Maria Soares da Silva
Agente de Contratação

ADRIANA FARIAS SOBRINHO GOMES
Apoio

TANILENE TRAJANO DOS SANTOS MIRANDA
Apoio



CRENCIADOS DO PROCESSO

Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Credenciamento - 6.2025-00007CMAAN/2025

E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 30.143.132/0001-33
- Endereço: Avenida Lago Azul - CEP: 68533000 - UF: PA - Município: Água Azul do Norte - Telefone:
(94) 3382-2192

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	GASOLINA A) GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRABAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO; OU B) GASOLINA DEVERÁ POSSUIR OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE, SENDO COMBUSTÍVEL COM ULTRABAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, DEVENDO POSSUIR ADITIVOS, DISPERSANTES E DETERGENTES QUE IMPEDEM A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS CARBONÍFEROS DENTRO DO MOTOR;	SHELL	SHELL	56.000 L	R\$ 7,11	R\$ 398.160,00
0002	ÓLEO DIESEL – A) O ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO00, DEVERÁ CONTER 500 MG/KG OU PPM (PARTES POR MILHÃO) DE TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE, TAMBÉM CHAMADO DE DIESEL COMUM, SENDO ADEQUADO A IMENSA FROTA DE VEÍCULOS A DIESEL FABRICADOS ANTES DE 1º DE JANEIRO DE 2012; OI B) O DIESEL DEVERÁ CONTER O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), SENDO ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%, TENDO AINDA, NÚMERO DE CETENO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL) E OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO;	SHELL	SHELL	30.000 L	R\$ 6,77	R\$ 203.100,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 601.260,00	

Valor Total: R\$ 601.260,00





ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



CRENCIADOS DO PROCESSO
Câmara Municipal de Água Azul do Norte

Inexigibilidade nº- 6.2025-00007CMAAN/2025
Credenciamento M.2025-00001 CMAAN

A Câmara Municipal de Água Azul do Norte-PA, por meio de seu representante legal, Sr. Jorge Luiz Barros Carneiro – Presidente – torna pública a lista de Credenciados para o fornecimento de FORNECIMENTO DE GASOLINA, ÓLEO DIESEL, PARA ATENDER A DEMANDA DE ABASTECIMENTO EM DESLOCAMENTO DE VEREADORES E DEMAIS SERVIDORES, NO USO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE.

Empresas Credenciadas até a presente data:

E. DA SILVA AGUIAR MARTINS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Não - Documento 30.143.132/0001-33
- Endereço: Avenida Lago Azul - CEP: 68533000 - UF: PA - Município: Água Azul do Norte - Telefone:
(94) 3382-2192

ÁGUA AZUL DO NORTE - PA, 17 de fevereiro de 2025.

JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO
Presidente da CMAAN